

# БОЛЬШИЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [www.ugur.nt-rt.ru](http://www.ugur.nt-rt.ru) || [urg@nt-rt.ru](mailto:urg@nt-rt.ru)

## USS 690 DTKL шкаф холодильный UGUR (S 690 DL)



USS 690 DTKL — среднетемпературный шкаф со стеклянной дверью и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме 0°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

- 5 полок;
- Флуоресцентная подсветка (лайтбокса и объёма).

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED-подсветка (лайтбокса и объёма).

### Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	5.9	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	629/657	л
Вес (нетто/брутто)	123/136	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	702 x 555 x 1682	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	780 x 705 x 2080	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	855 x 780 x 2310	мм
Количество полок	5	шт

## USS 748 D2KL шкаф холодильный UGUR (S 748 DL)



USS 748 D2KL — среднетемпературный шкаф с двумя стеклянными дверьми и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме 0°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:  
— 10 полок;  
— Флуоресцентная подсветка (лайтбокса и объема).

Опции:  
— Дополнительные полки;  
— Замок+ключ;  
— Брендирование;  
— LED-подсветка (лайтбокса и объема).

### Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	9.8	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	690/744	л
Вес (нетто/брутто)	154/166	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	(2×505) x 462 x1555	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	1190 x 640 x 1980	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	1270 x 720 x 2080	мм
Количество полок	10	шт

## USS 1000 DSCL шкаф холодильный UGUR



USS 1000 DSCL — среднетемпературный шкаф с двумя стеклянными дверями и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме 0°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

- 5 полок;
- Флуоресцентная подсветка (лайтбокса и объема).

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED-подсветка (лайтбокса и объема).

### Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	8.7	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	524/771	л
Вес (нетто/брутто)	150/160	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	890 x 572 x 1533	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	1000 x 742 x 2000	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	1040 x 790 x 2160	мм
Количество полок	5	шт

## USS 1000 D2KL шкаф холодильный UGUR (S 1000 DL)



USS 1000 D2KL — среднетемпературный шкаф с двумя стеклянными дверьми и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме 0°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

- 10 полок;
- Флуоресцентная подсветка (лайтбокса и объёма).

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED-подсветка (лайтбокса и объёма).

### Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	8.7	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	524/771	л
Вес (нетто/брутто)	150/160	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	890 x 572 x 1533	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	1000 x 742 x 2000	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	1040 x 790 x 2160	мм
Количество полок	5	шт

## USS 1100 DSCL шкаф холодильный UGUR



USS 1100 DSCL — среднетемпературный шкаф с двумя стеклянными дверями и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме 0°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

- 5 полок;
- Флуоресцентная подсветка (лайтбокса и объёма).

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED-подсветка (лайтбокса и объёма).

### Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	10.8	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	686/988.5	л
Вес (нетто/брутто)	171/186	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	1000 x 750 x 1533	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	1110 x 822 x 2000	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	1170 x 920 x 2160	мм
Количество полок	5	шт

## USS 1200 DSCL шкаф холодильный UGUR



USS 1200 DSCL — среднетемпературный шкаф с двумя стеклянными дверями и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме 0°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

- 5 полок;
- Флуоресцентная подсветка (лайтбокса и объёма).

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED-подсветка (лайтбокса и объёма).

### Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	10.7	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	645/945	л
Вес (нетто/брутто)	164/178	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	1000 x 750 x 1533	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	1200 x 742 x 2000	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	1240 x 790 x 2160	мм
Количество полок	5	шт

## USS 1200 D2KL шкаф холодильный UGUR (S 1200 DL)



USS 1200 D2KL — среднетемпературный шкаф с двумя стеклянными дверьми и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме 0°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

- 10 полок;
- Флуоресцентная подсветка (лайтбокса и объема).

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED-подсветка (лайтбокса и объема).

### Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	10.7	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	645/1052	л
Вес (нетто/брутто)	178/193	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	1090 x 670 x 1533	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	1200 x 792 x 2000	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	1260 x 840 x 2160	мм
Количество полок	5	шт



## USS 1600 D3KL шкаф холодильный UGUR (S 1600 DL)



USS 1600 D3KL — среднетемпературный шкаф с тремя стеклянными дверьми и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме 0...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

- 12 полок;
- Лайтбокс;
- Цифровой контроллер;
- Флюорисцентная подсветка (лайтбокса и объёма).

Опции:

- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED-подсветка (лайтбокса и объёма);
- Полупрозрачное брендирование стекол.

### Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	8.2	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	1233/1325	л
Вес (нетто/брутто)	225/230	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	1492 x 585 x 1518	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	1600 x 760 x 2030	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	1660 x 795 x 2070	мм
Количество полок	12	шт



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [www.ugur.nt-rt.ru](http://www.ugur.nt-rt.ru) || [urg@nt-rt.ru](mailto:urg@nt-rt.ru)