

# ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ USS 374



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [www.ugur.nt-rt.ru](http://www.ugur.nt-rt.ru) || [urg@nt-rt.ru](mailto:urg@nt-rt.ru)

## USS 374 DTK шкаф холодильный UGUR (S 374)



USS 374 DTK — среднетемпературный шкаф со стеклянной дверью, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме 0°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

— 5 полок;

Опции:

— Дополнительные полки;

— Замок+ключ;

— Брендирование;

— LED — подсветка.

### Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	4.8	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	345/372	л
Вес (нетто/брутто)	74/81	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	505 x 462 x 1555	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	595 x 640 x 1840	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	610 x 660 x 1920	мм
Количество полок	5	шт

## USS 374 DTK BK шкаф холодильный UGUR (S 374 SD)



USS 374 DTK BK — среднетемпературный шкаф с глухой дверью, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме 0°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

- 5 полок;
- Флуоресцентная подсветка.

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED-подсветка.

### Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	4.3	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	345/372	л
Вес (нетто/брутто)	65/70	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	505 x 462 x 1555	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	595 x 640 x 1980	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	610 x 660 x 2080	мм
Количество полок	5	шт

## USS 374 DTKL шкаф холодильный UGUR (S 374 L)



USS 374 DTKL — среднетемпературный шкаф со стеклянной дверью и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме 0°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

- 5 полок;
- Лайтбокс.

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED — подсветка.

### Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	5.2	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	345/372	л
Вес (нетто/брутто)	78/85	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	505 x 462 x 1555	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	595 x 640 x 1980	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	610 x 660 x 2060	мм
Количество полок	5	шт

## USS 374 DTKL SZ шкаф холодильный UGUR (S 374 L SZ)



USS 374 DTKL SZ — среднетемпературный шкаф со стеклянной дверцей и лайтбоксом, изготовлен специально для хранения рыбных пресерв, при температуре  $-4^{\circ} \dots -6^{\circ}\text{C}$ .

В стандартную комплектацию входит:

- 5 полок;
- Лайтбокс.

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование;
- Звонок.

### Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	4.5	кВт/24ч
Диапазон работы	-4...-6	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	345/372	л
Вес (нетто/брутто)	78/85	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	505 x 462 x 1555	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	595 x 640 x 1980	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	610 x 660 x 2060	мм
Количество полок	5	шт

## USS 374 DTKLB шкаф холодильный UGUR (S 374 L)



USS 374 DTKLB — среднетемпературный шкаф со стеклянной дверью и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме 0°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

- 5 полок;
- Лайтбокс.

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED — подсветка.

### Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	5.2	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	345/372	л
Вес (нетто/брутто)	78/85	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	505 x 462 x 1555	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	595 x 640 x 1980	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	610 x 660 x 2060	мм
Количество полок	5	шт

## USS 374 D2KL шкаф холодильный UGUR (S 374 D)



USS 374 D2KL — среднетемпературный шкаф с двумя стеклянными дверьми и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме 0°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

- 4 полки;
- Флуоресцентная подсветка (лайтбокса и объёма).

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED-подсветка (лайтбокса и объёма).

### Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	5.2	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	345/372	л
Вес (нетто/брутто)	79/89	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	505 x 462 x 1555	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	595 x 640 x 1980	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	610 x 660 x 2060	мм
Количество полок	5	шт



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [www.ugur.nt-rt.ru](http://www.ugur.nt-rt.ru) || [urg@nt-rt.ru](mailto:urg@nt-rt.ru)