

ЛАРИ МОРОЗИЛЬНЫЕ UDD 100



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.ugur.nt-rt.ru || urg@nt-rt.ru

UDD 100 SC ларь UGUR



UDD 100 SC – низкотемпературный ларь , предназначен для хранения продуктов при температурном режиме -12°...-22°.

В стандартную комплектацию входит:

- Скребок для очистки;
- 1 корзина (1/3);
- Колеса со стопперами;
- Замок+ключ.

Опции:

- Дополнительные корзины (3/3);
- Лайтбокс;
- Делители вместо корзин (делят объем на 9 ячеек);
- Брендирование.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	1.8	кВт/24ч
Диапазон работы	-12...-22	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R404a	
Объем (нетто/брутто)	91/108	л
Вес (нетто/брутто)	35/43	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	598 x 598 x 897	мм
Внутренние габариты (ШхГхВ)	450 x 450 x 520	мм
Размеры в упаковке	600 x 600 x 940	мм

UDD 100 SCB ларь UGUR



UDD 100 SCB – низкотемпературный ларь, с гнутым наклонным стеклом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме -12°...-22°.

В стандартную комплектацию входит:

- Скребок для очистки;
- 1 корзина (1/2);
- Колеса со стопперами;
- Замок+ключ.

Опции:

- Дополнительная корзина (2/2);
- Лайтбокс;
- Делители вместо корзин (делят объём на 9 ячеек);
- Брендирование.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	1.8	кВт/24ч
Диапазон работы	-12...-22	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R404a	
Объем (нетто/брутто)	91/108	л
Вес (нетто/брутто)	35/43	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	598 x 598 x 897	мм
Внутренние габариты (ШхГхВ)	450 x 450 x 520	мм
Размеры в упаковке	600 x 600 x 940	мм

UDD 100 SCE ларь UGUR



UDD 100 SCE – низкотемпературный ларь с прямым наклонным стеклом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме -12°...-22°.

В стандартную комплектацию входит:

- Скребок для очистки;
- 1 корзина (1/2);
- Колеса со стопперами;
- Замок+ключ.

Опции:

- Дополнительная корзина (2/2);
- Лайтбокс;
- Делители вместо корзин (делят объём на 9 ячеек);
- Брендирование.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	1.8	кВт/24ч
Диапазон работы	-12...-22	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R404a	
Объем (нетто/брутто)	85/100	л
Вес (нетто/брутто)	41/49	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	568 x 568 x 897	мм
Внутренние габариты (ШхГхВ)	450 x 450 x 520	мм
Размеры в упаковке	600 x 600 x 940	мм

UDD 100 SCEB ларь UGUR



UDD 100 SCEB – низкотемпературный ларь, низкотемпературный ларь с гнутым наклонным стеклом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме -12° ...-22°.

В стандартную комплектацию входит:

- Скребок для очистки;
- 1 корзина (1/2);
- Колеса со стопперами;
- Замок+ключ.

Опции:

- Дополнительная корзина (2/2);
- Лайтбокс;
- Делители вместо корзин (делят объем на 9 ячеек);
- Брендирование.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	1.8	кВт/24ч
Диапазон работы	-12...-22	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R404a	
Объем (нетто/брутто)	85/100	л
Вес (нетто/брутто)	41/49	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	568 x 568 x 897	мм
Внутренние габариты (ШхГхВ)	450 x 450 x 520	мм
Размеры в упаковке	600 x 600 x 940	мм

UDD 100 SCEBN ларь UGUR



UDD 100 SCEBN – низкотемпературный ларь с гнутым наклонным стеклом и пластиковой рамкой, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме -12° ...-22°.

В стандартную комплектацию входит:

- Скребок для очистки;
- 1 корзина (1/2);
- Колеса со стопперами;
- Замок+ключ.

Опции:

- Дополнительная корзина (2/2);
- Лайтбокс;
- Делители вместо корзин (делят объем на 9 ячеек);
- Брендирование.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	2.5	кВт/24ч
Диапазон работы	-12...-22	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R404a	
Объем (нетто/брутто)	105/152	л
Вес (нетто/брутто)	47/59	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	510 x 515 x 695	мм
Внутренние габариты (ШхГхВ)	645 x 650 x 940	мм
Размеры в упаковке	700 x 700 x 1000	мм

UDD 100 SCEBNL ларь UGUR



UDD 100 SCEBNL – низкотемпературный ларь с гнутым наклонным стеклом и пластиковой рамкой и лайтбоксом. Предназначен для хранения продуктов при температурном режиме $-12^{\circ} \dots -22^{\circ}$.

В стандартную комплектацию входит:

- Скребок для очистки;
- 1 корзина (1/2);
- Колеса со стопперами;
- Замок+ключ.

Опции:

- Дополнительная корзина (2/2);
- Лайтбокс;
- Делители вместо корзин (делят объём на 9 ячеек);
- Брендирование.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	2.5	кВт/24ч
Диапазон работы	-12...-22	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R404a	
Объем (нетто/брутто)	105/152	л
Вес (нетто/брутто)	47/59	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	645 x 650 x 940	мм
Внутренние габариты (ШхГхВ)	510 x 515 x 695	мм
Размеры в упаковке	700 x 700 x 1000	мм



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.ugur.nt-rt.ru || urg@nt-rt.ru