

МАЛЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.ugur.nt-rt.ru || urg@nt-rt.ru

USS 15 DTKL шкаф холодильный UGUR



USS 15 DTKL — среднетемпературный шкаф со стеклянной дверцей и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме +2°...+12°.

В стандартную комплектацию входит:

- 1 полка;
- Лайтбокс.

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	3.4	кВт/24ч
Диапазон работы	+2...+12	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	16.3/17.5	л
Вес (нетто/брутто)	19/20.5	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	230 x 250 x 302	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	295 x 366 x 573	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	372 x 416 x 650	мм
Количество полок	1	шт

USS 60 DTKL шкаф холодильный UGUR (S 60 DL)



USS 60 DTKL — среднетемпературный шкаф со стеклянной дверцей и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме 0°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

- 2 полки;
- Лайтбокс.

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	3.4	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	45/47	л
Вес (нетто/брутто)	32/37	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	398 x 320 x 442	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	455 x 475 x 715	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	530 x 540 x 840	мм
Количество полок	2	шт

USS 95 DTKL шкаф холодильный UGUR (S 95 L)



USS 95 DTKL — среднетемпературный шкаф со стеклянной дверцей и лайтбоксом, изготовлен специально для хранения продуктов, при температуре 0°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

- 2 полки;
- Лайтбокс.

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование;
- Звонок.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	4.5	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	55/85	л
Вес (нетто/брутто)	32/37	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	410 x 380 x 550	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	480 x 520 x 840	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	560 x 590 x 960	мм
Количество полок	2	шт

USS 95 DTKL SZ шкаф холодильный UGUR (S 95 L SZ)



USS 95 DTKL SZ — среднетемпературный шкаф со стеклянной дверцей и лайтбоксом, изготовлен специально для хранения рыбных пресервов, при температуре $-4^{\circ}\dots-6^{\circ}$.

В стандартную комплектацию входит:

- 2 полки;
- Лайтбокс.

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование;
- Звонок.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	4.5	кВт/24ч
Диапазон работы	$-4\dots-6$	$^{\circ}\text{C}$
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	55/85	л
Вес (нетто/брутто)	32/37	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	410 x 380 x 550	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	480 x 520 x 840	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	560 x 590 x 960	мм
Количество полок	2	шт

USS 100 DSCL шкаф холодильный UGUR (S 100 DL)



USS 100 DSCL — среднетемпературный шкаф с раздвижными дверцами и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме 0°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

- 6 полок;
- Лайтбокс;
- Флуоресцентная подсветка (объёма и лайтбокса).

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED-подсветка (объёма и лайтбокса).

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	4,6	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	60/100	л
Вес (нетто/брутто)	46/51	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	560 x 260 x 632	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	650 x 405 x 940	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	740 x 640 x 1050	мм
Количество полок	6	шт

USS 160 DTK шкаф холодильный UGUR



USS 160 DTK — среднетемпературный шкаф со стеклянной дверцей, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме +1°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

— 2 полки;

Опции:

— Дополнительные полки;

— Замок+ключ;

— Брендирование.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	2.0	кВт/24ч
Диапазон работы	+1...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	133/141	л
Вес (нетто/брутто)	42/52	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	516 x 414 x 768	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	595 x 516 x 870	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	650 x 565 x 1020	мм
Количество полок	4	шт

USS 190 D2KL шкаф холодильный UGUR (S 190 DL)



USS 190 D2KL — среднетемпературный шкаф с двумя стеклянными дверцами и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме 0°...+10°.

В стандартную комплектацию входит:

- 4 полки;
- Лайтбокс;
- Флуоресцентная подсветка (объёма и лайтбокса).

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED-подсветка (объёма и лайтбокса).

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	9.0	кВт/24ч
Диапазон работы	0...+10	С°
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R134a	
Объем (нетто/брутто)	110/170	л
Вес (нетто/брутто)	73/83	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	410 x 380 x 550	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	965 x 545 x 840	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	1055 x 585 x 960	мм
Количество полок	4	шт



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.ugur.nt-rt.ru || urg@nt-rt.ru