

МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ UDD



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.ugur.nt-rt.ru || urg@nt-rt.ru

UDD 45 DTK шкаф морозильный UGUR (F 45)



UDD 45 DTK — низкотемпературный шкаф со стеклянной дверцей, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме $-12^{\circ} \dots -22^{\circ}$.

В стандартную комплектацию входит:
— 2 полки.

Опции:

- Дополнительные полки;
- Замок+ключ;
- Брендирование.

Технические характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕДИНИЦА |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Климатический класс | 4+ | |
| Энергопотребление | 2,2 | кВт/24ч |
| Диапазон работы | $-12 \dots -22$ | $^{\circ}\text{C}$ |
| Силовой источник | 220-240/50 | V/Hz |
| Хладагент | R134a/R600a | |
| Объем (нетто/брутто) | 45/47 | л |
| Вес (нетто/брутто) | 32/34 | кг |
| Внутренние габариты (ШхГхВ) | 460 x 210 x 210 | мм |
| Внешние габариты (ШхГхВ) | 570 x 505 x 485 | мм |
| Внешние габариты упаковки (ШхГхВ) | 630 x 570 x 570 | мм |
| Количество полок | 2 | шт |

UDD 370 DTK BK шкаф морозильный UGUR (F 370 SD)



UDD 370 DTK BK –низкотемпературный шкаф с глухой дверью, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме -12°...-22°.

В стандартную комплектацию входит:

— 6 полок.

Опции:

— Замок+ключ;

— Брендирование.

Технические характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕДИНИЦА |
|-----------------------------------|------------------|---------|
| Климатический класс | 4+ | |
| Энергопотребление | 5 | кВт/24ч |
| Диапазон работы | -12...-22 | С° |
| Силовой источник | 220-240/50 | V/Hz |
| Хладагент | R404a | |
| Объем (нетто/брутто) | 270/300 | л |
| Вес (нетто/брутто) | 70/80 | кг |
| Внутренние габариты (ШхГхВ) | 475 x 440 x 1550 | мм |
| Внешние габариты (ШхГхВ) | 595 x 600 x 1840 | мм |
| Внешние габариты упаковки (ШхГхВ) | 665 x 685 x 1950 | мм |
| Количество полок | 6 | шт |

UDD 370 DTKL шкаф морозильный UGUR (F 370)



UDD 370 DTKL –низкотемпературный шкаф со стеклянной дверью и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме -12°...-22°.

В стандартную комплектацию входит:

- 6 полок.
- флюорисцентная подсветка (объёма)
- лайтбокс

Опции:

- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED-подсветка (объёма).

Технические характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕДИНИЦА |
|-----------------------------------|------------------|---------|
| Климатический класс | 4+ | |
| Энергопотребление | 13 | кВт/24ч |
| Диапазон работы | -12...-22 | С° |
| Силовой источник | 220-240/50 | V/Hz |
| Хладагент | R404a | |
| Объем (нетто/брутто) | 270/300 | л |
| Вес (нетто/брутто) | 93/102 | кг |
| Внутренние габариты (ШхГхВ) | 475 x 440 x 1550 | мм |
| Внешние габариты (ШхГхВ) | 595 x 600 x 1965 | мм |
| Внешние габариты упаковки (ШхГхВ) | 665 x 685 x 2100 | мм |
| Количество полок | 6 | шт |

UDD 440 DTKL шкаф морозильный UGUR (F 440 L)



UDD 440 DTKL — низкотемпературный шкаф со стеклянной дверью и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме $-12^{\circ} \dots -22^{\circ}$.

В стандартную комплектацию входит:

- 6 полок;
- Лайтбокс;
- флюорисцентная подсветка (лайтбокса и объёма).

Опции:

- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED-подсветка (лайтбокса и объёма).

Технические характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕДИНИЦА |
|-----------------------------------|------------------|-------------|
| Климатический класс | 4+ | |
| Энергопотребление | 15,28 | кВт/24ч |
| Диапазон работы | $-12 \dots -22$ | $^{\circ}C$ |
| Силовой источник | 220-240/50 | V/Hz |
| Хладагент | R404a | |
| Объем (нетто/брутто) | 353/480 | л |
| Вес (нетто/брутто) | 114/123 | кг |
| Внутренние габариты (ШхГхВ) | 577 x 495 x 1684 | мм |
| Внешние габариты (ШхГхВ) | 680 x 655 x 2090 | мм |
| Внешние габариты упаковки (ШхГхВ) | 760 x 710 x 2207 | мм |
| Количество полок | 6 | шт |

UDD 440 DTKLB шкаф морозильный UGUR (F 440 LB)



UDD 440 DTKLB — изогнутый низкотемпературный шкаф со стеклянной дверью и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме $-12^{\circ} \dots -22^{\circ}$.

В стандартную комплектацию входит:

- 6 полок;
- Лайтбокс;
- флюорисцентная подсветка (лайтбокса и объёма).

Опции:

- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED-подсветка (лайтбокса и объёма).

Технические характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕДИНИЦА |
|-----------------------------------|------------------|---------|
| Климатический класс | 4+ | |
| Энергопотребление | 15,28 | кВт/24ч |
| Диапазон работы | -12...-22 | С° |
| Силовой источник | 220-240/50 | V/Hz |
| Хладагент | R404a | |
| Объем (нетто/брутто) | 353/487 | л |
| Вес (нетто/брутто) | 109/120 | кг |
| Внутренние габариты (ШхГхВ) | 577 x 495 x 1684 | мм |
| Внешние габариты (ШхГхВ) | 680 x 655 x 2090 | мм |
| Внешние габариты упаковки (ШхГхВ) | 760 x 710 x 2207 | мм |
| Количество полок | 6 | шт |

UDD 1600 D3KL NF шкаф морозильный UGUR (F 1600 DL)



UDD 1600 D3KL NF – низкотемпературный шкаф с тремя стеклянными дверьми и лайтбоксом, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме -12° ... -22° .

В стандартную комплектацию входит:

- 12 полок;
- Лайтбокс;
- Цифровой контроллер;
- Флюорисцентная подсветка (лайтбокса и объёма).

Опции:

- Замок+ключ;
- Брендирование;
- LED-подсветка (лайтбокса и объёма);
- Полупрозрачное брендирование стекол.

Технические характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕДИНИЦА |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Климатический класс | 4+ | |
| Энергопотребление | 17.9 | кВт/24ч |
| Диапазон работы | $-12...-22$ | $^{\circ}\text{C}$ |
| Силовой источник | 220-240/50 | V/Hz |
| Хладагент | R404a | |
| Объем (нетто/брутто) | 1233/1325 | л |
| Вес (нетто/брутто) | 225/230 | кг |
| Внутренние габариты (ШхГхВ) | 1492 x 585 x 1518 | мм |
| Внешние габариты (ШхГхВ) | 1600 x 760 x 2030 | мм |
| Внешние габариты упаковки (ШхГхВ) | 1660 x 795 x 2070 | мм |
| Количество полок | 12 | шт |



| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Иваново (4932)77-34-06 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Пермь (342)205-81-47 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Астана (7172)727-132 | Ижевск (3412)26-03-58 | Москва (495)268-04-70 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Иркутск (395)279-98-46 | Мурманск (8152)59-64-93 | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Севастополь (8692)22-31-93 | Уфа (347)229-48-12 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Киров (8332)68-02-04 | Омск (3812)21-46-40 | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Краснодар (861)203-40-90 | Орел (4862)44-53-42 | Смоленск (4812)29-41-54 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Красноярск (391)204-63-61 | Оренбург (3532)37-68-04 | Сочи (862)225-72-31 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Курск (4712)77-13-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| | Липецк (4742)52-20-81 | | | |

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.ugur.nt-rt.ru || urg@nt-rt.ru