

ВИТРИНЫ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО UGUR



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.ugur.nt-rt.ru || urg@nt-rt.ru

UDR 5 SCE низкотемпературная витрина для мягкого мороженого UGUR



UDR 5 SCE — низкотемпературная витрина для мягкого мороженого, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме $-12^{\circ}\dots-22^{\circ}$.

В стандартную комплектацию входит:

- Скребок для очистки;
- 5 корзины (5/5);
- 5 гастроремкостей (5/5);
- Колеса со стопперами;
- Замок+ключ.

Опции:

- Брендирование.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	2.9	кВт/24ч
Диапазон работы	$-12\dots-22$	$^{\circ}\text{C}$
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R404a/R290	
Объем (нетто/брутто)	238/264	л
Вес (нетто/брутто)	66/74	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	890 x 495 x 708	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	1010 x 615 x 949	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	1100x750x1010	мм
Количество полок	5	шт

UDR 7 В низкотемпературная витрина для мягкого мороженого UGUR (R 7 В)



UDR 7 В — низкотемпературная витрина для мягкого мороженого 14 гастроремкостей, предназначена для хранения продуктов при температурном режиме $-12^{\circ}\dots-22^{\circ}$.

В стандартную комплектацию входит:

- 14 гастроремкостей;
- Колеса со стопперами;
- Надстройка из закаленного стекла.

Опции:

- Автоотайка;
- Цифровой контроллер;
- Брендирование.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	14.0	кВт/24ч
Диапазон работы	$-12\dots-22$	$^{\circ}\text{C}$
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R404a	
Объем (нетто/брутто)		л
Вес (нетто/брутто)	134/144	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	1220 x 550 x 500	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	1360 x 720 x 1250	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	1380 x 780 x 1310	мм
Количество полок	14	шт

UDR 7 SCE низкотемпературная витрина для мягкого мороженого UGUR



UDR 7 SCE — низкотемпературная витрина для мягкого мороженого, предназначен для хранения продуктов при температурном режиме $-12^{\circ}\dots-22^{\circ}$.

В стандартную комплектацию входит:

- Скребок для очистки;
- 7 корзины (7/7);
- 7 гастроремкостей (7/7);
- Колеса со стопперами;
- Замок+ключ.

Опции:

- Брендирование.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	4.9	кВт/24ч
Диапазон работы	$-12\dots-22$	$^{\circ}\text{C}$
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R404a/R290	
Объем (нетто/брутто)	325/352	л
Вес (нетто/брутто)	65/81	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	1180 x 495 x 708	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	1300 x 615 x 949	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	1400 x 750 x 1010	мм
Количество полок	7	шт

UDR 9 В низкотемпературная витрина для мягкого мороженого UGUR (R 9 В)



UDR 9 В — низкотемпературная витрина для мягкого мороженого 18 гастроремкостей, предназначена для хранения продуктов при температурном режиме $-12^{\circ} \dots -22^{\circ}$.

В стандартную комплектацию входит:

- 18 гастроремкостей;
- Колеса со стопперами;
- Надстройка из закаленного стекла.

Опции:

- Автоотайка;
- Цифровой контроллер;
- Брендирование.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	16.5	кВт/24ч
Диапазон работы	$-12 \dots -22$	$^{\circ}\text{C}$
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R404a	
Объем (нетто/брутто)		л
Вес (нетто/брутто)	177/188	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	1535 x 550 x 500	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	1680 x 720 x 1250	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	1750 x 780 x 1310	мм
Количество полок	18	шт

UDR 12 FATIH витрина для мягкого мороженого UGUR



UDR 12 FATIH — низкотемпературная витрина для мягкого мороженого на 12 гастроёмкостей, предназначена для хранения мороженого при температурном режиме $-12^{\circ} \dots -22^{\circ}$

В стандартную комплектацию входит:
12 гастроёмкостей;
Колеса со стопперами;
Надстройка из закаленного стекла.

Опции:

Автоотайка;
Цифровой контроллер;
Брендирование;
Доступна по запросу в RAL:
9003,9006 — белый
3032 — красный
6035 — зеленый
2008 — оранжевый
1036 — золотой
5026/9005 — сине-серый

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	20.0	кВт/24ч
Диапазон работы	$-12 \dots -22$	$^{\circ}\text{C}$
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R404a	
Объем (нетто/брутто)		л
Вес (нетто/брутто)	230/240	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	990 x 918 x 1225	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	1175 x 1130 x 1340	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	1200 x 1170 x 1450	мм
Количество полок	24	шт

UDR 14 ANKA витрина для мягкого мороженого UGUR



UDR 14 ANKA — низкотемпературная витрина для мягкого мороженого 14 гастроёмкости, предназначена для хранения продуктов при температурном режиме $-12^{\circ} \dots -22^{\circ}\text{C}$

В стандартную комплектацию входит:

- 14 гастроёмкостей;
- Колеса со стопперами;
- Надстройка из закаленного стекла.

Преимущества

- полный цикл тестирования перед отгрузкой
- качественные европейские комплектующие
- срок службы от 10 лет
- экономия электроэнергии
- современный внешний вид
- инновационные решения
- цена ниже других европейских аналогов

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	20.0	кВт/24ч
Диапазон работы	$-12 \dots -22$	$^{\circ}\text{C}$
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R404a	
Объем (нетто/брутто)	398/427	л
Вес (нетто/брутто)	190/205	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	1230 x 785 x 602	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	1385 x 1122 x 1429	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	1470 x 1210 x 1429	мм
Количество полок	24	шт

UDR 18 ERTUGRUL витрина для мягкого мороженого UGUR



UDR 18 ERTUGRUL —
низкотемпературная витрина для мягкого
мороженого на 18 гастроремкостей,
предназначена для хранения и
демонстрации мороженого при
температурном режиме $-12^{\circ} \dots -22^{\circ}$

В стандартную комплектацию входит:
18 гастроремкостей;
Колеса со стопперами;
Надстройка из закаленного стекла.

Опции:

Автоотайка;
Цифровой контроллер;
Брендирование;
Возможен заказ в специальном RAL

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА
Климатический класс	4+	
Энергопотребление	27.0	кВт/24ч
Диапазон работы	$-12 \dots -22$	$^{\circ}\text{C}$
Силовой источник	220-240/50	V/Hz
Хладагент	R404a	
Объем (нетто/брутто)		л
Вес (нетто/брутто)	326/341	кг
Внутренние габариты (ШхГхВ)	1725 x 1130 x 1340	мм
Внешние габариты (ШхГхВ)	1175 x 1130 x 1340	мм
Внешние габариты упаковки (ШхГхВ)	1750 x 1170 x 1450	мм
Количество полок	36	шт



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.ugur.nt-rt.ru || urg@nt-rt.ru